



**BURG  
WÄCHTER**

BURG-WÄCHTER  
Waffenschränke



SECURITY  
SINCE 1920



Schusswaffen  
sicher verwahren.

MIT TRESOREN UND WAFFENSCHRÄNKEN VON BURG-WÄCHTER LAGERN SIE  
WAFFEN UND MUNITION VERANTWORTUNGSVOLL. GROSSE MODELLAUSWAHL  
MIT VERSCHIEDENEN SCHLIESSSYSTEMEN FÜR JÄGER UND SPORTSCHÜTZEN.

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

# INHALT

KURZ- UND LANGWAFFEN MÜSSEN VON IHREN BESITZERN SICHER VERSCHLOSSEN WERDEN.  
BURG-WÄCHTER BIETET PASSENDE WAFFENSCHRÄNKE FÜR BIS ZU ACHT LANGWAFFEN.

Überblick BURG-WÄCHTER Waffenschränke	4
Ranger 800	6
Ranger N 7	7
Ranger N 5	8
Magno	9
KWH 5	10
Gun Lock	10
Waffensicherheit	11

Jäger schützen unsere Natur. Und tragen als Waffenbesitzer gleichzeitig eine große Verantwortung. Ihre Waffen müssen sie beim Kauf eines neuen Waffenschranks in einem zertifizierten Modell nach der Norm DIN/EN 1143-1 mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) lagern.

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

# Waffenschränke für Jäger und Sportschützen

**WAFFENTRÄGER HABEN EINE GROSSE VERANTWORTUNG.** DARUM IST ES FÜR JÄGER, SPORTSCHÜTZEN UND HALTER VON DIENSTWAFFEN VORGESCHRIEBEN, IHRE WAFFEN IN EINEM SPEZIELL GESELLTEN WAFFENSCHRANK AUFZUBEWAHREN.

**Wie ist die Sicherung von Waffen gesetzlich geregt?** Die Aufbewahrung von Waffen und Munition wurde im Juli 2017 im deutschen Waffengesetz neu festgeschrieben. Dieses verweist bezüglich der Aufbewahrung in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV). Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, müssen ungeladen und in einem Behältnis aufbewahrt werden, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht und zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt. Das heißt: Die Waffenschränke müssen mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) oder I (für die unbegrenzte Anzahl an Waffen) aufweisen.

**Gibt es Unterschiede bei den Vorgaben zwischen Langwaffen und Kurzwaffen?** Ja, bei der unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen ist generell ein Tresor mit Widerstandsgrad I notwendig. Bei Langwaffen genügt dafür der Widerstandsgrad 0 (N). BURG-WÄCHTER hat Waffenschränke für bis zu acht Langwaffen im Sortiment.

**Welche Öffnungsmöglichkeiten gibt es?** Auch bei Waffenschränken haben Sie die Wahl zwischen der Öffnung mit Schlüssel, Code oder Fingerprint. Ein Sicherheitsplus bieten Code und Fingerprint. Denn findet ein Einbrecher den markanten Schlüssel für den Waffenschrank, wird er diesen auch suchen und die Waffen entwenden.

# 5.347.222

Waffen und Waffenteile waren Ende 2020 im deutschen Waffenregister gespeichert. Erlaubnispflichtige Waffen müssen in einem Waffenschrank mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) gelagert werden.

# 36.140

Schusswaffen sind bis Ende 2020 in Deutschland aus Privatbesitz abhandengekommen. Das entspricht einer Verdopplung innerhalb von nur vier Jahren. In einem Waffenschrank wären diese sicher verwahrt gewesen.

# 5

Kurzwaffen  
dürfen in den Tresoren Magno mit Widerstandsgrad 0 (N) aufbewahrt werden. Zusammen mit der praktischen Kurzwaffenhalterung KWH 5 ist der Magno damit ideal für die sichere Lagerung von Kurzwaffen geeignet.

# 8

fasst der Waffenschrank Ranger 800/8. Damit ist er der größte Waffenschrank von BURG-WÄCHTER. Außerdem ist die Lagerung einer unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen darin gestattet.

# Kurzwaffenschrank

## Magno ★★★★★

### M 520 – M 540

#### Wertschutzschrank

##### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandgrad 0
- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordnetiefe, Fachboden verstellbar
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier

#### Ausführung S „SecuSafe“

##### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung: Blauschwarz
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Empfohlenes Zubehör:** Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

#### Ausführung E „SecuTronic“

##### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*Abgebildetes elektronisches Zahlenschloss ab ca 4. Quartal 2022 lieferbar!

## Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



M 520

Fachböden: 1



M 540

Fachböden: 1

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Zubehör


Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB53	40 03482...	Für M 520, M 540 34220 6 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

## Kurzwaffenhalterung

### KWH 5

##### Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht
KWH 5	40 03482...	130x335x230	0,16

## Waffenschloss

### Gun Lock GL 345

##### Waffenschloss

- Sichert den Abzug der Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs
- Wirksamer Zusatzschutz gegen unbefugten Gebrauch der Waffe
- Besteht aus zwei Teilen, die sich über ein Rastsystem sicher miteinander verhaken
- Zahlenkombination individuell einstellbar
- Achtung! Nur ungeladene Waffen sichern



Artikel	EAN	VE
Gun Lock GL 345	40 03482...	SB 23670 3 5



# Waffenschrank

## Ranger N

### Ranger N 5

#### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet



- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu fünf Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

#### Ausführung S „SecuSafe“

##### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss



- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
Ranger N 5 S	40 03482... 39490 8	mm 1304x372x368	mm 1250x294x263	Öffnung mm 1224 x 235	kg 105	Stk. 5

#### Ausführung E „SecuTronic“

##### Elektronisches Zahlenschloss



- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
Ranger N 5 E	40 03482... 39500 4	mm 1304x372x368	mm 1250x294x263	Öffnung mm 1224 x 235	kg 105	Stk. 5

### Ranger N 7

#### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet



- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu sieben Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

#### Ausführung S „SecuSafe“

##### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe



- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
Ranger N 7 S	40 03482... 39510 3	mm 1304x472x368	mm 1250x394x263	Öffnung mm 1224 x 335	kg 121	Stk. 7

#### Ausführung E „SecuTronic“

##### Elektronisches Zahlenschloss



- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
Ranger N 7 E	40 03482... 39520 2	mm 1304x472x368	mm 1250x394x263	Öffnung mm 1224 x 335	kg 121	Stk. 7

# Waffenschrank

## Ranger 800/8

### Ranger 800/8

#### WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220mm
- Innenfachhöhe 100 mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite



- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Auch in Sonderlackierung möglich**

#### Ausführung K „SecuSafe“

##### Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss



- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels: sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



#### Artikel

	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

#### Ausführung E FP „SecuTronic“

##### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul



- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



#### Artikel

	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

#### Sonderlackierungen

Die Tresor-Serie Ranger 800/8 erhalten Sie auf Wunsch in individueller Lackierung. Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtonen möglich.

Serie	Lackierung	EAN
Ranger 800/8	RAL	40 03482...
Ranger 800/8	Brillant	35002 7

#### Beispiele RAL-Farbton



Beispiele Brillant-Farbton
black, grey, white, yellow, orange, red, brown, purple, blue, green

# Waffensicherheit

## Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der <a href="#">Serie Point</a>
Bis fünf Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Wertschutzschränke <a href="#">Karat MT 640-660</a> (Widerstandsgrad 0) <a href="#">Magno M 520-540</a> (Widerstandsgrad 0)
Bis zehn Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, min. 200kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <a href="#">Diplomat MTD 740-780</a> (Widerstandsgrad I) <a href="#">Office-Line 811-816</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <a href="#">Diplomat MTD 740-780</a> (Widerstandsgrad I) <a href="#">Office-Line 811-816</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Waffenschränke <a href="#">Ranger N 5/N 7</a> (Widerstandsgrad 0) <a href="#">Ranger 800/8</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank <a href="#">Ranger 800/8</a> (Widerstandsgrad I)

#### Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 0 (N) entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle, z.B. ECB oder VdS, verfügt.





IMMER AUF DER  
SICHEREN SEITE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15

58300 Wetter

Germany

**TELEFON**

+49 (0)2335 965 30

**FAX**

+49 (0)2335 965 390

**E-MAIL**

info@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**

